

Ang unang muling pagsasaayos sa antas ng pang-araw-araw na pagpapanumbalik ay mula (11.1~) Kasunod na aksyon (11.29~)

- Ang pangalawang muling pagsasaayos ay ipinagpaliban dahil sa pagsaalang-alang sa pagsiklab ng epidemya tulad ng mabilis na pagtaas ng bilang ng mga kumpirmadong kaso.
 - Pagsulong ng mga mga follow-up na plano sa pagtugon para sa pangangalagang medikal at kuwarantes habang pinapanatili ang kasalukuyang antas sa loob ng 4 na linggo bago lumitaw ang epekto ng booster vaccination .

- Ilipat sa paggamot sa bahay
 - Isang sistema kung saan ang pasyente ay ipinapasok lamang sa isang institusyong medikal sa mga pambihang kaso kung saan hindi posible ang paggamot sa bahay.

< Pamantayan >

- **(Target)** Mga taong walang dahilan para maospital na ang edad ay mababa sa 70 anyos na walang sintomas, at kumpirmadong may banayad na kaso(mild-case) at sumang-ayon sa paggamot sa bahay
- **(Dahilan sa Pagbubukod)** Sa sitwasyon ng kapaligiran ng tirahan na madaling kapitan ng impeksiyon, sa sitwasyon ng pinag-uugatang sakit, sa sitwasyon ng mga taong hindi nabakunahan na higit sa 60 taong gulang, sa sitwasyong ang kasamahan mo sa bahay ay may kadahilanang ma-ospital,atbp.



< Pagpapabuti >

- **(Target)** Sa lahat ng mga kumpirmadong Covid-19
 - Gayunpaman, kung mayroong kadahilanan sa pagpapa-ospital, kapaligiran ng tirahan na madaling kapitan ng impeksiyon, sa sitwasyong walang tagapag-alaga na nangangailangan ng kalinga (mga bata, mga taong may kapansanan, mga higit sa 70 taong-gulang, atbp).

- 24 na oras konsultasyon sa kaso ng emerhensiya , magtatag ng hotline na magagamit para sa pagpapagamot, maagang pagtalaga ng isang medikal na institusyon sa paglipat.

□ Paghikayat sa mga hindi pa nabakunahan na magpa-bakuna at pagpapatupad ng booster vaccination (booster shot)

- Paghikayat para sa mga hindi nabakunahan para sa pangunahing bakuna.
 - (~'22.01.22.) pagpapatuloy ng maagang pagpapareserba para sa mga bata/kabataan(edad 12-17), pagpapatupad ng pagbabakuna ayon sa lokal na kondisyon sa pamamagitan ng ugnayan sa pagitan ng mga Paaralan at mga Ahensiya ng Pagbabakuna (Punong Ahensya ng Edukasyon)
 - Pakikipagtulungan sa medikal na komunidad, aktibong paghikayat sa pagpabakuna ng mga matatandang palaging bumibisita sa mga institusyong medikal para sa ibang pagpagamot.
- **Agarang pagpapatupad ng karagdagang bakuna (booster vaccination)**
 - Bandang Disyembre ang masinsinang panahon ng pagbabakuna para sa mga matatanda (edad 60 taon-gulang at mahigit), pagpapatupad ng karagdagang bakuna (booster vaccination) gaya ng pagkuha ng influenza vaccine sa parehong araw na walang reserbasyon.
 - Sa lahat na mga 18 taon-gulang pataas na nakakumpleto ng pangunahing pagbabakuna, ang booster vaccination ay ibinibigay pagkatapos ng 5 buwan (150 na araw)pagkatapos mabakunahan ng pangunahing pagbabakuna.
 - Pagtatakda validity period (6 na buwan) para sa quarantine pass(sertipiko ng bakuna), para magamit ang mga pasilidad na

nangangailangan ng quarantine pass, kailangan na magkuha ng karagdagang bakuna(booster vaccination) sa loob ng 6 na buwan.

- Posible ang maagang pagbabakuna sa loob ng 1 buwan para sa mga may pang-personal na kadahilanan (paggamot sa sakit, pagpunta sa ibang bansa, atbp), para sa mga grupong pagbabakuna(mga pasilidad na madaling maapektuhan ng impeksyon, mga institusyong medikal, atbp.) at mga aplikanteng nais makatanggap ng natirang bakuna ay napailalim sa pamantayan*stand-by ng karagdagang bakuna (booster vaccination).
- * (4 na buwan pagkatapos makumpleto ang pangunahing bakuna) 60 taon-gulang pataas, mga may pinag-uugatang sakit(underlying diseases), mga institusyong medikal, mga pasilidad na mabilis maapektuhan ng impeksiyon
(5 buwan pagkatapos makumpleto ang pangunahing bakuna) 18-49 taon-gulang, edad 50's
(2 buwan pagkatapos makumpleto ang pangunahing bakuna) mga nag-pabakuna ng Janssen, sa mga may mahihinang immune system.

□ Pagpapatupad ng Kwarantes (Quarantine)

- Pagpapatupad ng mga PCR test para sa mga pasilidad na madaling maapektuhan ng impeksiyon gaya ng mga Nursing Hospital·Pasilidad*, naka-sentro ang operasyon sa mga taong nakakumpleto ng karagdagang bakuna (booster vaccination)
 - * (Pamantayan) 1 beses na PCR test(kapag na-ospital) + 1 araw na paghihintay sa isolation room.
→ (Pagbabago) **2 beses PCR test**(^①kapag naospital, pangatlong araw ng quarantine) + paghihintay ng **4 na araw sa isolation room**
- Ipinagbabawal ang kaganapang paggawa ng Winter Kimchi sa mga pasilidad para sa mga matatanda(Senior Center, Senior Welfare Center, atbp.)